



**FPM230**





1 1/4" Clamping  
85° HL

1 1/4" EDV 1  
2000

1 1/4" EDV 1  
2000

GIP  
G-TREND

3117  
POLISHING DISC  
F11 Poliermittel  
GIP

## **G-WENDT FPM230 Finishing- und Poliermaschine**

Unsere Finishing- und Poliermaschine bietet Ihnen mit allen Erweiterungen eine flexible 5 in 1 Lösung zur professionellen Bearbeitung verschiedenster Oberflächen und Anwendungen.





# BASISVERSION

## G-WENDT FPM230 – Maschine

Die G-WENDT FPM230 ist ein Winkelpolierer für das Schleifen, Satinieren und Hochglanzpolieren auf Rohren sowie flachen oder unregelmäßig geformten Werkstücken. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug für den Einsatz von Filz Polierscheiben wie auch Lamellenwalzen.

Garantierte Qualität dank ausgewählter Komponenten – **Made in Germany.**

### Leistungsmerkmale

- ▶ Einstellbare Drehzahl
- ▶ Maximale Aufnahme für Scheiben bis 230 mm
- ▶ 1200 Watt
- ▶ 900-2500 U/min.
- ▶ 4 m Kabel
- ▶ 2,5 kg Eigengewicht
- ▶ M14 Aufnahmegewinde
- ▶ 230 V Stromsystem



### Leistungsstärke

Der Hochleistungsmotor garantiert Ihnen beachtliche Standzeiten und eine geringe Maschinentemperatur – auch bei höchster Beanspruchung.

### Ergonomie und Langlebigkeit

Sicherer Halt und nahezu ermüdungsfreies Arbeiten durch die verjüngte Griffzone. Die Zusammensetzung bester Bestandteile gewährleistet Ihnen zudem eine beeindruckende Lebensdauer.

### Drehzahlstabilität

Die zweistufige Getriebeuntersetzung sorgt durch maximales Drehmoment dafür, dass selbst bei starkem Anpressdruck die eingestellte Drehzahl konstant gehalten wird.

### Variable Einsatzmöglichkeiten

Das umfangreiche Zubehör der G-WENDT FPM230 ermöglicht Ihnen aufgrund der stufenlosen Drehzahlregulierung diesen Winkelpolierer u.a. mit Walzen, Scheiben oder Bändern einzusetzen.

#### TYP G-WENDT FPM230

Typ	Art. Nr.	
G-WENDT FPM230 – 230 V, 50 Hz, M14, inkl. Koffer und Zubehör	<b>999 923</b>	<b>1</b>



# BASISVERSION INKL. PRODUKTSET

## G-WENDT FPM230 – Maschine inklusive Produktset

Die Basisversion enthält neben der FPM230 ein umfangreiches Set, welches Ihnen ermöglicht Oberflächen bis hin zur Spiegelglanzoptik zu bearbeiten.



### TYP G-WENDT FPM230 – MASCHINE INKL. PRODUKTSET

Typ	Art. Nr.	
G-WENDT FPM230 – 230 V, 50 Hz, M14, inkl. Koffer, Zubehör und Produktset	<b>999 925</b>	1

### TYP AUFSPANNDORN

Typ	Art. Nr.	
M14	<b>999 929</b>	1



Ermöglicht die Aufnahme von Walzen und Zubehör mit 19 mm Keilnut - zum Aufspannen auf das M14 Gewinde. 50 mm auf Anfrage!

### INHALTE DES SETS

Komponenten	Art. Nr.	
G-WENDT FPM230 – 230 V, 50 Hz, M14	–	1
Werkzeugkoffer	–	1
Lamellenwalze, Typ LW, 110 x 100 mm, M14, Korn 80	<b>323 224</b>	1
Kombinierte Vlies Lamellenwalze Typ KW, 110 x 100 mm, M14, fine / 150	<b>323 515</b>	1
Vlies Lamellenwalze, Typ VW, 110 x 100 mm, M14, very fine	<b>323 718</b>	1
Filz Bürstenwalze, Typ FWG, 110 x 100 mm, M14, D5H25	<b>323 870</b>	1
Filz-Fächerscheiben, Typ FG27, 125 mm, M14, D5H25 & D5H40	<b>249 921</b> <b>249 922</b>	1 1
Polierpaste RED	<b>999 024</b>	1
Polierpaste WHITE	<b>999 025</b>	1

Alle Zubehörteile, die in diesem Set enthalten sind, können auch einzeln bestellt werden.

# ERWEITERUNGEN

## Rohrbandschleifer G-WENDT PBS650 & PBS760

Unsere Rohrbandschleifer-Aufsätze PBS650 und PBS760 eignen sich u. a. zur Rohrbearbeitung bei Schweißnähten innen, außen und in Kehlnähten. Sie unterstützen eine Bandlänge von 650 bzw. 760 mm sowie einen maximalen Rohrdurchmesser von 150 bzw. 230 mm. Wie alle unsere Aufsätze lässt sich auch dieser kinderleicht montieren.



Bitte beachten Sie, dass die Erweiterungen / Aufsätze zur FPM230 exklusive der Maschine sind.

### TYP PBS650 & PBS760

Beschreibung	Aufnahme	Bandlänge	Max. Rohr Ø	Art. Nr.	
Rohrbandschleifer G-WENDT PBS650, inkl. Werkzeugkoffer und Produktset	M14	650 mm	150 mm	<b>999 932</b>	1
Rohrbandschleifer G-WENDT PBS760 Inkl. Werkzeugkoffer und Produktset	M14	760 mm	230 mm	<b>999 934</b>	



## Bandfeile G-WENDT BFS650

Der Bandfeilen-Aufsatz BFS650 ist ideal für das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Beispielsweise an Kanten, Ecken, Profilen und schmalen Führungen. Geeignet für die Oberflächenvorbereitung, das Finishing sowie höchsten Abtrag.



### Eigenschaften:

- ▶ Maximale Eintauchtiefe 200 mm
- ▶ Bandlänge 650 mm
- ▶ Geeignet für 6 mm und 12 mm breite Bänder

### TYP BFS650

Beschreibung	Aufnahme	Max Eintauchtiefe	Art. Nr.	
Bandfeile G-WENDT BFS650, inkl. Werkzeugkoffer und Produktset	M14	200 mm	<b>999 936</b>	1

Bitte beachten Sie, dass die Erweiterungen / Aufsätze zur FPM230 exklusive der Maschine sind.

## Kehlnahtschleifer G-WENDT FWG300



Der kompakte Kehlnahtschleifer Aufsatz FWG300 ermöglicht die Bearbeitung von Innenwinkeln und schwer zugänglichen Stellen.

### TYP FWG300

Beschreibung	Aufnahme	Armlänge	Art. Nr.	
Kehlnahtschleifer G-WENDT FWG300, inkl. Werkzeugkoffer und Produktset	M14	300 mm	<b>999 941</b>	1

Bitte beachten Sie, dass die Erweiterungen / Aufsätze zur FPM230 exklusive der Maschine sind.

# SCHLEIFMITTEL ZUBEHÖR

## Schleifbänder Set für G-WENDT PBS650, PBS760 & BFS650

Eine Zusammenstellung hochqualitativer Schleifbänder, die höchsten Abtrag mit Keramikbändern bis hin zum Satinieren und Feinstschleifen mit Surface-Conditioning Bändern, sowie strukturierten High-Tech Bändern, ermöglicht!

### SCHLEIFBÄNDER IM SET

Bezeichnung	Bandbreite	Bandlänge	Art. Nr.	
Schleifbänder Set für G-WENDT PBS650	15 & 40 mm	650 mm	<b>999 962</b>	
Schleifbänder Set für G-WENDT PBS760	15 & 40 mm	760 mm	<b>999 963</b>	1
Schleifbänder Set für G-WENDT BFS650	6 & 12 mm	650 mm	<b>999 964</b>	

### Das jeweilige Set beinhaltet folgende Bänder:

- 5 Keramik Schleifbänder
- 4 strukturierte High-Tech Schleifbänder
- 3 SCM Schleifbänder






## Schleif- und Polierscheiben Set für G-WENDT FWG300

### SCHLEIF- & POLIERSCHEIBEN SET

Bezeichnung	Art. Nr.	
Schleif- und Polierscheiben Set für G-WENDT FWG300	<b>999 942</b>	1



### INHALTE DES SETS

Bezeichnung	Spezifikation	Abmessungen (mm)			Art. Nr.	U/Min. max.	
		Ø A	B	Ø C			
Faltscheibe	Normalkorund A80	160	10	25	<b>323 632</b>	5.500	1
Polierscheibe	Filz H68	160	6	25	<b>346 959</b>	5.500	1
UNITIZED Scheibe	9A Coarse	150	3	25	<b>348 703</b>	6.000	1

Folgende Unitized Scheiben sind neben dem Set separat erhältlich:

### WEITERE SCHLEIF- & POLIERSCHEIBEN

Bezeichnung	Spezifikation	Abmessungen (mm)			Art. Nr.	U/Min. max.	
		Ø A	B	Ø C			
UNITIZED Scheibe	9A Coarse	150	6	25	<b>348 713</b>	6.000	1
	8S Medium				<b>348 714</b>	6.000	1
	7S Very Fine				<b>348 715</b>	6.000	1







**TRANSFORMING GRINDERS  
INTO FINISHING SPECIALISTS**



**Günter Wendt GmbH**

Werner-von-Siemens Straße 5  
51570 Windeck

Tel. +49 (0) 2292 / 9140-0

Fax. +49 (0) 2292 / 9140-0

[info@g-wendt.com](mailto:info@g-wendt.com)

[www.g-wendt.com](http://www.g-wendt.com)

